# ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

| Norma de Origem: NIT-DICLA-016 | Folha: 1 | Total de Folhas: 3 |
|---|---|---|

**RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO**

SGS INDUSTRIAL - INSTALAÇÕES, TESTES E COMISSIONAMENTOS LTDA / SGS INDUSTRIAL - ESTEIO

| ACREDITAÇÃO N° | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| **CRL 0405** | **INSTALAÇÃO PERMANENTE** |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE** | **ENSAIOS MECÂNICOS** | **NORMA E/OU PROCEDIMENTO** |
| VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO | - Ensaio de abertura e de vedação.<br>Faixa: > -82,74 kPa até 73,55 MPa. | OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8004 |
| X-X-X-X-X | X-X-X-X-X | X-X-X-X-X |

***"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"***

_____ **Em, 15/05/2023**

## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

| Norma de Origem: NIT-DICLA-016 | Folha: 2 |
|---|---|

| ACREDITAÇÃO Nº | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| **CRL 0405** | **INSTALAÇÃO DE CLIENTE** |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE** | **ENSAIOS MECÂNICOS** | **NORMA E/OU PROCEDIMENTO** |
| VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO | - Ensaio de abertura e de vedação.<br>Faixa: > -82,74 kPa até 73,55 MPa. | OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8004 |
| X-X-X-X-X | X-X-X-X-X | X-X-X-X-X |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| ACREDITAÇÃO N° | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| **CRL 0405** | **INSTALAÇÃO MÓVEL** |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE** | **ENSAIOS MECÂNICOS** | **NORMA E/OU PROCEDIMENTO** |
| VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO | Ensaio de abertura e de vedação.<br>Faixa: > 0,01 MPa até 14,71 MPa | OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8004 |
| X-X-X-X-X | X-X-X-X-X | X-X-X-X-X |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |